Noir inconnu = Terret noir

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

14Mtp15

13S156
s1-3
Noir Inconnu
14Mtp15

Noir inconnu

13S 156s1-3

13S156s1-3 x

"Noir inconnu

= 13S156s4-5 - voir Terret







Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 13 Côté S N° 156 s 1-3

Vigueur : 1

Date de mâturité : 17-9-57 P : 0.

Charge :

s. 1 - 1

2 - 2

3 - 1

~~4~~

~~5~~

Prob[t] Terret noir

3e époque

---

le 12.9.59. P : 0

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 13 Côté S N° 156 s 1.3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 4

4

5

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 13 Côté S N° 156 s. 1.3

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12.9.59 P = 1

Charge :

S. 1 8

~~2~~

3 3

~~4~~

~~5~~

Désignation : ~~Terret Noir.~~ noir inconnu

Clos 13 planche S Rang 156 Souche 1-3

Vigueur : 3/2

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 23.9.63 X

Pourriture : 0 + 6

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - (C) 15

BAIE : TG - G - M - P. 18x17

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 dis. - (sph). - ou - (ell). légt - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 / jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 /

Désignation : Noir inconnu (Terret noir)
Clos Planche 13 Rang 5 Souche 156
Vigueur :
Date de Véraison : 30.7.64
Date de Maturité : 11.9.64 +4
Pourriture : 3
GRAPPE : G - (M) 15 - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - (G) 23 x 20 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 3 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 8 Obov. - cyl. - fus.
s 4
s 5 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Miller : 0 1 2 3 4 5
Désignation : Jaras (?) Noir inconnu
Clos 13 Planche 5 Rang 156 Souche 1.3
Vigueur : 4
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 20.9.65 +5
Pourriture : 3
GRAPPE : G - (M) 17 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 16
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 10 disc - sph - (ell). - Ov.
Obcv.- cyl - fus.
s 3 8
~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~
~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L - M - (C) -

DESIGNATION : Noir Inconnu
CLOS 13 PLANCHE 5 RANG 156 SOUCHE 1.3
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27.7.66
Date de Maturité : 26.9.66 +7
Pourriture : 1
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 18 x 17 - P.
disc. - sph. - (ell). légt - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 12
s 2 8
s 3 4 avec pépins - ~~apyrène~~.
~~s 4~~ Jus: inc. - ~~coloré~~
~~s 5~~

Année 1957 Noir inconnu

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 156 21.3

	Nombre total	DATES								
		14/3								
~~1~~										
~~2~~										
3	4	2								
~~4~~										
~~5~~										

IIe D le 14.3-57

Noir inconnu (s. 1-3)

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 S 156

	Nombre total	DATES							
		27/3	31.3						
1	3	1	3	x					
2	4	3	3	x					
3	7	3	4	x					
~~4~~									
~~5~~									

D le 29-3-58.

IIe

Noir inconnu

Année 1959

N° .... Planche 13S 156 S 1 3 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3							
1	6	4							
2	6	4							
3	6	3							
~~4~~									
~~5~~									

Dl 25-3-59

Année : 1960

N° Noir inconnu . . Planche 13 S 156 . S 1.3 Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3	16.3	19/3	21/3	24/3		
1	8	2	3	5	7	8	8		
2	8	0	0	0	1	3	4		
3	10	0	0	0	0	1	1		
~~4~~									
~~5~~								Dl 24-3-60	

Année : 1961 Noir inconnu

Emplacement : 13 S 156 1-1.3

	Nombre total	DATES								
		3.3	7.3							
1	8	1	6	x						
2	8	0	2							
3	6	0	3	x						
~~4~~	~~6~~									
~~5~~										
6										
7										
8						D le 7-3-61 x				
9						+1				
10										

Année 1962 Noir inconnu

N° .... Planche 13 S 156 1.1.3 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4							
1	10	5 x							
2	7	4 x							
3	8	4 x							
~~4~~									
~~5~~									

D le 6.4 62 x +3

Année : 1963

Emplacement 13 S 156 A 13 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES							
		28/3	2.4	8.4					
1	10	0	4	8 x					
2	8	2	3	7 x					
3	10	0	3	9 x					
~~4~~									
~~5~~									

D le 4-4-63 x

-1

Année : 1964

Emplacement 13 S 156 A 13 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4						
1	8	1	3						
2	9	3	5 x						
3	10	3	7 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 6-4-64 x (+19)

Année : 1965
Emplacement .13.S.15.6.11,3.. Désignation ..Terret noir........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	12	5	9 x						
2	12	5	8 x						
3	9	2	6 x						
X									
X									

D 3.4.65 + +6

faible

Désignation : Noir inconnu

VASSAL Planche 13 Côté S N° 156 Souche 1 2 (3) ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e feuille - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Noir inconnu Faulle

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 156 souche 1 2 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tinet 11-6-57

14-6-56

N° ordre A.1.3

Désignation : Noir inconnu

VASSAL Planche 13 côté 5 N°156 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
24.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 13 côté S N° 156 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquié

N° ordre A. 1.3

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 156 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

N° ordre

11-3

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 156 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Guinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956 Rougier

N° d'ordre

Désignation   Noir inconnu   ~~A … grappe~~ A-1-3

VASSAL   planche 13 côté S N° 156 souche ~~1~~ (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

13S156 A1.3 Noir inconnu

Dénomination ....[illegible]..

Planche ....[illegible]....... côté ....[illegible].... Rang ...[illegible]..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

[illegible]

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Noir. inconnu. . :

Origine : . . . .

Emplacement : . 13. S. 156 Vas. s. 1. 3. : . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – 3 – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Noir inconnu .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13 S 15.6 113 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 5

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier